



NUEVA TECNOLOGIA EN LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LOS DESORDENES FISIOLÓGICOS EN POMACEAS



SCALDFREE™

Presentación: 2,5 Kg

Contenido: 780 gr / Kg Ácidos Orgánicos mas Glicina Betaina

SCALDFREE™, actúa minimizando el impacto de estrés por frío, bajas temperaturas y desordenes fisiológicos, en pre y postcosecha que afectan negativamente la capacidad de almacenaje de pomáceas.

SCALDFREE™ es un producto polvo, en base a compuestos bioquímicos orgánicos vegetales, que actúan sobre las reacciones enzimáticas gatilladas por condiciones de stress en las plantas y de esta forma prepara eficazmente a la planta para enfrentar los estrés ambientales y de esta manera mejorar las condiciones en almacenaje. dando como resultado prevención de desordenes

fisiológicos en postcosecha, además posee la ventaja que puede ser aplicado en cualquier etapa fenológica en pomáceas.

INSTRUCCIONES DE USO

SCALDFREE™ debe ser utilizado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta o recomendaciones escritas del asesor o representante de **NUTRIPROVE S.A** para su uso en pomáceas.

Las aplicaciones foliares, deben hacerse con un volumen de agua suficiente para proporcionar una adecuada cobertura.

Se requiere el uso de surfactantes para lograr una mejor distribución sobre la hoja, se recomiendan surfactantes no iónicos u órgano-siliconados. Se recomienda aplicaciones a pH levemente ácido a neutro (pH 5,5 a 7,0).

- 1.-Agitar el envase vigorosamente previo a su uso inmediato
- 2.-Aplicar la dosis en la máquina pulverizadora manteniendo una agitación constante
- 3.-Utilizar un método de pulverización, mediante elementos y boquillas que garanticen uniformidad sobre el cultivo (Ejemplo frutales barra) o cultivos (pulverizadora bien regulada en cuanto a caudal y aspersión).
- 4.-Mantener una agitación vigorosa mientras se realiza la aplicación.

COMPATIBILIDADES

Para optimizar la aplicación se puede mezclar **SCALDFREE**™ con fertilizantes, pesticidas u otros productos para protección de cultivos. De todas formas se sugieren pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.

RECOMENDACIONES

Aplicar 500 gr por hectárea de **SCALDFREE**™, comenzando inmediatamente después de los frutos recién cuajados. Las aplicaciones deben ser repetidas cada 14 a 21 días a la misma dosis como preventivo para la aparición de desordenes fisiológicos en postcosecha, el producto puede ser aplicado al follaje, hasta 10 días previo a cosecha.

Puntualmente **SCALDFREE**™, apoyara en la reducción de los daños por efecto de desordenes fisiológicos en almacenaje de la fruta a bajas temperaturas, posteriormente mejorara el calibre de la fruta a la cosecha, su calidad organoléptica y presentación estética y organoléptica al consumidor (Acidez, sólidos solubles, etc.).

EL PRODUCTO NO DEJA RESIDUOS ni provoca manchado.

ADVERTENCIAS

Las instrucciones de uso de este producto se deben seguir cuidadosamente de acuerdo a la información entregada por **NUTRIPROVE S.A.** a través de sus etiquetas, hojas de seguridad, ficha técnica y hoja de seguridad de transporte o a través de los técnicos dependientes de los distribuidores autorizados localmente.

NUTRIPROVE S.A., garantiza que este producto concuerda con la descripción química de la etiqueta.

En ningún caso **NUTRIPROVE S.A.** o el distribuidor serán responsables por daños accidentales, consecuentes del mal uso, errores del usuario o manejo inadecuado del producto.

PRECAUCIONES: Causa irritación leve de los ojos. Lavar con abundante agua.

PROTECCIÓN PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS: Los aplicadores y otros manejadores, deben usar el producto de acuerdo a las normas señaladas en la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco, seco y protegido.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Triple lavado será necesario, vacíe completamente el envase en el equipo de aplicación. Luego deseche el envase vacío de acuerdo con las normativas locales.

SCALDFREE™ es una marca en conjunto con su logo registrado por **NUTRIPROVE S.A.**